

**Relación de Pagos Consolidados UAP  
Formato 1269 - Versión 7**

---

**OBJETIVO**

Definir las características y contenido de los archivos con la Información Hoja 2 Formulario 690 UAP.

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

El formato “Relación de Pagos Consolidados UAP”, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

**1. Estándar del Nombre de los Archivos**

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca\_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)  
mmmm : Formato (Relación de Pagos Consolidados 690 UAP =1269)  
vv : Versión del formato (Versión = 07).  
aaaa : Año de envío.  
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

**2. Formato del Archivo**

El formato “Relación de Pagos Consolidados UAP”, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

## Relación de Pagos Consolidados UAP Formato 1269 - Versión 7

---

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

### 2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Información Hoja 2 Formulario 690 UAP = 1269
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 7
NumEnvío	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvío	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD

### Relación de Pagos Consolidados UAP Formato 1269 - Versión 7

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "ptotal" de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "infuap" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(\*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos.

### 2.3. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

El contenido del archivo viene en el elemento "infuapl" y debe incluir los siguientes datos:

ATRIBUTO	CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	OBSERVACIONES
fano	1	Año	int	4	Siempre debe diligenciarse. Esta casilla debe contener 4 dígitos.
cpt	2	Concepto	int	1	Siempre debe diligenciarse.
prido	3	Periodo	int	2	Siempre debe diligenciarse. Debe registrar un dato numérico entre 1 y 12.
numide	5	Número de identificación	long	14	Siempre debe diligenciarse.
dv	6	Dígito de Verificación	int	1	Siempre debe diligenciarse.
razsoc	11	Razón social	string	250	Siempre debe diligenciarse.
codadm	12	Código Administración	string	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla "Direcciones Seccionales"

### Relación de Pagos Consolidados UAP Formato 1269 - Versión 7

candec	24	Cantidad de Declaraciones	int	4	Siempre debe diligenciarse. El dato registrado debe ser mayor a cero.
ppagdes	25	Del	date	10	Siempre debe diligenciarse.
ppaghas	26	Al	date	10	Siempre debe diligenciarse.
numrec	27	Número de Recibo de Pago	long	16	Siempre debe diligenciarse.
fecpagr	28	Fecha de Pago del Recibo	date	10	Siempre debe diligenciarse.
ptotal	29	Pago Total	double	20	Siempre debe diligenciarse.

Para cada elemento “infuapl”, el atributo “numrec” conforma la llave única, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

Cada elemento “infuapl” debe contener al menos un (1) elemento secundario identificado como “uaph2”. El elemento “uaph2” está conformado por los siguientes atributos:

ATRIBUTO	CASILLA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	OBSERVACIONES
numfor	30	Número de Formulario declaración importación	string	25	Siempre debe diligenciarse.
fecdec	31	Fecha declaración	date	10	Siempre debe diligenciarse.
aran	32	Arancel (\$)	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor deber ser mayor o igual a cero (0). No admite decimales.
iva	33	IVA (\$)	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor deber ser mayor o igual a cero (0). No admite decimales.
salvua	34	Salvaguardia (\$)	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor deber ser mayor o igual a cero (0). No admite decimales.
dercom	35	Derechos compensatorios (\$)	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor deber ser mayor o igual a cero (0). No admite decimales.
derant	36	Derechos antidumping (\$)	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor deber ser mayor o igual a cero (0). No admite decimales.
sanc	37	Sanciones (\$)	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor deber ser mayor o igual a cero (0). No admite decimales.
resct	38	Rescate (\$)	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor deber ser mayor o

### Relación de Pagos Consolidados UAP Formato 1269 - Versión 7

					igual a cero (0). No admite decimales.
intmor	39	Intereses de mora (\$)	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor deber ser mayor o igual a cero (0). No admite decimales.
otros	40	Otros (\$)	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor deber ser mayor o igual a cero (0). No admite decimales.
total	41	Total (\$)	double	20	Siempre debe diligenciarse. El valor deber ser mayor o igual a cero (0). No admite decimales.

Para cada elemento “uaph2”, el atributo “numfor” conforma la llave única, la cual no debe repetirse.

### 3. Validaciones

#### 3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes, y día.

#### 3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **concepto**, **formato** y **versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.

## Relación de Pagos Consolidados UAP Formato 1269 - Versión 7

---

3. **Numero de envío**, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. **Cantidad de registros**, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. **Valor total**, corresponde a la sumatoria de la casilla "ptotal" de los registros reportados.

### 4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="infuapl">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la Información de Hoja 2 Formulario 690 UAP Formato
1269 - Versión 7</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="uaph2" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="fano" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Año</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="4"/>
            <xs:minInclusive value="1000"/>
            <xs:maxInclusive value="9999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="cpt" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="prido" use="required">
```

## Relación de Pagos Consolidados UAP Formato 1269 - Versión 7

---

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Periodo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numide" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de identificación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999999999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dv" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dígito de Verificación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="razsoc" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="250"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="codadm" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Administración</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="candec" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad de Declaraciones</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

## Relación de Pagos Consolidados UAP Formato 1269 - Versión 7

---

```
<xs:maxInclusive value="9999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ppagdes" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Periodo de pago (Fecha desde)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ppaghas" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Periodo de Pago (Fecha hasta)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numrec" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de Recibo de Pago</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecpagr" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de Pago del Recibo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ptotal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pago Total</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:unique name="FormularioUnico">
  <xs:selector xpath="uaph2"/>
  <xs:field xpath="@numfor"/>
</xs:unique>
</xs:element>
<xs:element name="mas">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
      <xs:element ref="infuapl" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:unique name="ReciboUnico">
    <xs:selector xpath="infuapl"/>
    <xs:field xpath="@numrec"/>
  </xs:unique>

```

**Relación de Pagos Consolidados UAP**  
**Formato 1269 - Versión 7**

```
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Formato" fixed="1269">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
          <xs:totalDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="7"/>
    <xs:element name="NumEnvio">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
          <xs:totalDigits value="8"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CantReg">
      <xs:annotation>
```

## Relación de Pagos Consolidados UAP Formato 1269 - Versión 7

---

```
<xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
    <xs:totalDigits value="4"/>
    <xs:maxInclusive value="9999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="uaph2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>UAP hoja 2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="numfor" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número de Formulario declaración importación</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="[0-9]{1,25}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="fecdec" type="xs:date" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha declaración</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="aran" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Arancel ($)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="iva" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IVA ($)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="salvagua" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Salvaguada ($)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

**Relación de Pagos Consolidados UAP**  
**Formato 1269 - Versión 7**

---

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dercom" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Derechos compensatorios ($)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="derant" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Derechos antidumping ($)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sanc" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sanciones ($)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="resct" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rescate ($)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="intmor" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intereses de mora($)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="otros" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Total ($)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

## Relación de Pagos Consolidados UAP Formato 1269 - Versión 7

---

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="total" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Total ($)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```