

RESOLUCIÓN NÚMERO 000086 DE 2016

(diciembre 30)

por la cual se modifican las Resoluciones números 060 de 2015 y 003 del 2016.

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 6° numerales 12 y 22 del Decreto número 4048 de 2008, en los artículos 623, 623-2, 623-3, 631, 631-3, 633, 684 y 686 del Estatuto Tributario, lo señalado en el numeral l) del literal a) del numeral 1 del artículo 3° de la Ley 1666 de 2013,

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario actualizar algunos aspectos considerados en las Resoluciones números 060 del 12 de junio de 2015 y 003 del 8 de enero de 2016, de acuerdo con el nuevo esquema del reporte y reglas de negocio definidos por el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por su sigla en inglés);

Que de acuerdo con las reglas de negocio mencionadas, las Instituciones Financieras Colombianas Sujetas a Reportar información deben implementar ajustes a los procedimientos establecidos para cumplir con el suministro de información objeto de intercambio, ajustándolo al formato acordado internacionalmente;

Que cumplida la formalidad de que trata el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 respecto del texto de la presente resolución,

RESUELVE:

Artículo 1°. A partir del 16 de enero de 2017, las Instituciones Financieras de Colombia Sujetas a Reportar, deberán utilizar el esquema FATCA XML v2.0 para efectos de reporte de la información de que trata la Resolución número 060 de 2015, de acuerdo con lo establecido en el anexo a la presente resolución.

Artículo 2°. De acuerdo con lo establecido en el literal d) del numeral 4.1 del artículo 4° de la Resolución número 060 de 2015, las Instituciones Financieras de Colombia Sujetas a Reportar deberán informar en el archivo remitido a la DIAN las cuentas que durante el periodo de reporte hayan sido cerradas, registrando el último saldo antes del momento de su cierre. Este reporte se deberá realizar teniendo en cuenta el elemento definido para este fin en el esquema mencionado.

Artículo 3°. El esquema FATCA XML v2.0 anexo a la presente resolución reemplaza el Anexo III (Anexo Técnico) de la Resolución número 060 de 2015 y su modificación adoptada mediante Resolución número 003 de 2016. La versión actualizada de este anexo hace parte intergal de la presente resolución.

Artículo 4°. A partir del 16 de enero de 2017, los archivos enviados por las Instituciones Financieras de Colombia Sujetas a Reportar que no cumplan con el esquema versión 2.0 anexo a la presente resolución, se tendrán por no entregados. Esta consideración aplica también para los archivos que deban ser corregidos (ya sea por solicitud del IRS o por criterio de la Institución Financiera) o anulados.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2016.

El Director General,

Santiago Rojas Arroyo.

ANEXO

ANEXO TÉCNICO – FATCA v2.0 XML

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL

2. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA FATCA

I. Encabezado del Mensaje (MessageSpec)

II. FATCA

II.a. ReportingFI

II.a.1. ResCountryCode

II.a.2. TIN

II.a.3. Name

II.a.4. Address

II.a.5. FilerCategory

II.a.6. DocSpec

II.b. ReportingGroup

II.b.1. Sponsor

II.b.2. NilReport

II.b.3. AccountReport

3. ESTRUCTURA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO

4. RESTRICCIONES GENERALES

5. Apéndice 1 - FatcaXML_v2.0.xsd

6. Apéndice 2 - isofatcatypes_v1.1.xsd

7. Apéndice 3 - oecdtypes_v4.2.xsd

8. Apéndice 4 - stffatcatypes_v2.0.xsd

1. FORMACIÓN GENERAL

En este anexo se explica la información requerida para cada elemento de dato del Esquema FATCA v2.0 XML. El Anexo está dividido en secciones lógicas basadas en el esquema y proporciona la información respecto a los elementos específicos, así como los atributos de cada elemento. En los casos en que un elemento no sea utilizado para efectos del reporte FATCA, el (los) atributo(s) asociado(s) tampoco se usará(n).

El campo “Requerimiento” para cada dato o su atributo indica si el elemento debe incluirse en el esquema (validación), si es opcional, o, si no se utiliza para FATCA (nulo).

Los siguientes son los términos aplicables:

• **Validación.** El dato es requerido para validación del esquema y se debe incluir.

• **Opcional.** El dato no es requerido para efectos del reporte FATCA pero puede ser proporcionado si está disponible.

• **Nulo.** El dato no es utilizado para efectos del reporte FATCA y puede dejarse en blanco.

Los siguientes términos se utilizan a lo largo de la guía:

• **Registro (Record).** Un único *Account Report*. Equivalente a la forma impresa 8966.

• **Archivo (File).** Conjunto de registros a ser reportados. Un archivo puede contener uno o varios registros.

Para términos de validación los archivos remitidos a la DIAN deben emplear la codificación UTF-8 de acuerdo con la norma técnica ISO 10646.

NOTA: Es importante aclarar que si un elemento no aplica para las condiciones específicas del negocio de una Institución Financiera de Colombia Sujeta a Reportar, este no se debe incluir. El presente documento sólo describe aquellos elementos que aplican para el contexto colombiano y los nuevos elementos incluidos por el IRS para la versión 2.0.

Correcciones y anulaciones

Los archivos creados bajo el esquema versión 1.1., que deban ser corregidos (ya sea por solicitud del IRS o por criterio propio) o anulados, deberán utilizar el esquema versión 2.0 a partir del 16 de enero de 2017.

Validación previa

Antes de cargar cualquier archivo XML al servicio informático de la DIAN, se debe validar ante el esquema XSD adoptado en esta Resolución.

Es indispensable incluir siempre los namespace ya que son necesarios para la correcta definición del reporte FACTA. Algunos de los prefijos utilizados son:

Prefijo	Namespace	Descripción
Sfa	xmlns:sfa="urn:oecd:ties:stffatcatypes:v2	Referenciado por el esquema principal. Define tipos de datos comunes y específicos para FATCA basados en el formato de transmisión estándar de la OCDE (STF).
Ftc	xmlns:ftc="urn:oecd:ties:facta:v2	Namespace que contiene los tipos y elementos de datos de FATCA.
Iso	xmlns:iso="urn:oecd:ties:isofatcatypes:v1	Referenciado por el esquema principal, proporciona los códigos de países y divisas definidos en los estándares ISO 3166-1 e ISO 4217, respectivamente.
Stf	xmlns:stf="urn:oecd:ties:stf:v4	Contiene los tipos de datos STF de la OCDE

2. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA FATCA




Versión

La versión del esquema se identifica en el atributo “version” y consiste en dos números separados por un punto (.): versión mayor y versión menor.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FATCA_OECD</i>	version		<i>xsd:string</i>	Validación

El único valor permitido para este atributo es “2.0”

I. Encabezado del Mensaje (MessageSpec)



La información del encabezado del mensaje identifica a la Institución Financiera (FFI) que envía el mensaje. También especifica cuándo fue creado el mensaje, el año calendario al que corresponde el reporte y la naturaleza del mismo (datos nuevos, corregidos, anulados o modificados).

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>SendingCompanyIN</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Validación

El *SendingCompanyIN* es el Número de Identificación de Intermediario Global (o GIIN) de la DIAN.

El único valor permitido en este campo es “000000.00000.TA.170”, que corresponde al GIIN asignado a la DIAN por el IRS.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TransmittingCountry</i>		2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Validación

El *TransmittingCountry* identifica la jurisdicción donde se mantienen las cuentas financieras reportadas o donde la FFI sujeta a reportar efectúa el pago.

El único valor permitido en este campo es “CO”, que corresponde al código de país alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ReceivingCountry</i>		2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Validación

El único valor permitido en este campo es “US”, que corresponde al código de país alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MessageType</i>		5 caracteres	<i>sfa:MessageType_EnumType</i>	Validación

El *MessageType* especifica el tipo de mensaje enviado. La única entrada permitida en este campo es “FATCA”.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Warning</i>		Max 4000	<i>xsd:string</i>	Opcional

El *Warning* es un campo de texto libre que permite introducir instrucciones cautelares específicas acerca del uso del contexto del mensaje. Este campo no es requerido para efectos de FATCA y se puede omitir o dejar en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MessageRefID</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Validación

El *MessageRefID* identifica el mensaje que se envía. Es un identificador único que permite, tanto al remitente como al receptor, identificar cada mensaje específico.

Es una cadena de longitud máxima de veintidós (22) caracteres, la cual debe cumplir con las siguientes características:

- Código del país emisor. El único valor permitido es “CO”.
- Año gravable del que se está reportando la información, en cuatro dígitos. Este valor debe coincidir con el año ingresado en el elemento ReportingPeriod.

• Código del país receptor. Este valor debe coincidir con el ingresado en el elemento ReceivingCountry, valor único permitido “US”.

• Número de NIT asignado por la DIAN en el Registro Único Tributario (RUT) a la Institución Financiera en Colombia, sin incluir el dígito de verificación y cuya longitud es de nueve (9) dígitos.

• Número de cinco dígitos. Consecutivo único por cada mensaje definido por la IF. Cuando la longitud del número sea menor a cinco dígitos, rellenar con ceros a la izquierda.

Ejemplos de <i>MessageRefID</i> :	CO2016US80019726800001 CO2016US80019726800208 CO2016US80019726812345
-----------------------------------	--

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CorrMessageRefID</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Opcional

El *CorrMessageRefID* es un campo de texto libre que contiene el identificador único (según lo determina la *FFI* remitente) del mensaje a corregir, modificar o anular. Este dato deberá referenciar el *MessageRefID* creado para el mensaje original, por lo tanto, tiene la misma estructura definida en el punto anterior.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ReportingPeriod</i>			<i>xsd:date</i>	Validación


El *ReportingPeriod* identifica el último día del año calendario del cual se está reportando la información en formato AAAA-MM-DD. Por ejemplo, si se reporta información de cuentas o pagos realizados o efectuados en el año 2016, el campo deberá indicar, “**2016-12-31**”.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Timestamp</i>			<i>xsd:dateTime</i>	Validación


Este dato identifica la fecha y hora en la que la FFI generó el mensaje. El formato a utilizar es AAAA-MM-DD’T’hh:mm:ss. No se utilizan las fracciones de segundo.

Ejemplo: **2017-03-15T09:45:30**

II. FATCA



II.a. ReportingFI



Identifica a la Institución Financiera que mantiene la cuenta financiera reportada o efectúa los pagos reportados. Ejemplos:

- La FFI sujeta a reportar es la institución financiera que ha aceptado tratar a otra institución financiera como una *FFI* Propietaria Documentada (*Owner Documented FFI*).
- La FFI sujeta a reportar es la institución financiera que efectúa un pago reportado a una Institución Financiera Organizada Territorialmente (*Territory Organized Financial Institution – TOFI*) que actúa como intermediario y no ha elegido ser tratada como persona de EE.UU.
- La FFI sujeta a reportar es la *FFI* Patrocinada y la *FFI* Patrocinadora es identificada en el grupo Patrocinador, ver abajo.

Si la FFI sujeta a reportar tiene sucursales fuera de su país de residencia fiscal, el *GIIN* de la FFI sujeta a reportar es el *GIIN* de la sucursal que tiene la cuenta financiera reportada.

II.a.1. ResCountryCode

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ResCountryCode</i>		2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Opcional

El *ResCountryCode* describe el(los) código(s) de país alfabético de 2 caracteres, especificado(s) en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2, que identifica(n) a el(los) país(es) de residencia fiscal de la persona natural de quien se reporta la información.

II.a.2. TIN

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TIN</i>		Min 1 car.	<i>sfa:TIN_Type</i>	Validación
<i>TIN</i>	<i>IssuedBy</i>	2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Opcional

El *TIN* es el número de identificación fiscal utilizado por la administración tributaria federal de EE.UU. para identificar los propietarios individuales de las cuentas o los propietarios sustanciales, según el caso.

Para las personas naturales, el *TIN* puede ser el número de seguridad social (SSN) o un número individual de identificación para el pago de impuestos (ITIN). En ausencia del *TIN*, por las circunstancias descritas en esta Resolución, se debe reportar nueve ceros. En este caso, adicionalmente se debe diligenciar el elemento *BirthDate* - fecha de nacimiento del cuentahabiente.

Para las Entidades, el *TIN* que se reporte depende de los escenarios y las reglas de negocio específicas. A manera de ejemplo se pueden mencionar:

- El *TIN* de una institución financiera extranjera participante, una institución financiera sujeta a reportar o una FFI Considerada Cumplida es el Número de Identificación del Intermediario Global (GIIN) emitido a dicha entidad.
- El *TIN* de una Entidad Patrocinadora es el *GIIN* emitido a dicha entidad cuando actúa en su carácter de Entidad Patrocinadora (Sponsor).
- El *TIN* de una entidad que es una Persona Especificada de EE.UU. es el Número de Identificación Patronal de EE.UU. (*U.S. Employer Identification Number – EIN*).
- El *TIN* de una entidad que es una institución financiera organizada territorialmente, considerada como una US Person, es el *EIN* de EE.UU.


Al momento de reportar un *AccountHolder* de tipo “Organisatión” que no tenga residencia fiscal en Estados Unidos, el elemento TIN se diligencia con nueve (9) ceros (000000000).

El valor de este elemento puede ser expresado en el formato del GIIN o con nueve dígitos consecutivos sin guiones y sin ningún otro separador (Ejemplo: 123456789).

Este dato puede repetirse si existe un segundo *TIN*.

El atributo *IssuedBy*, identifica la jurisdicción que emitió el *TIN*. La única entrada permitida en este atributo es “US”, que corresponde al código de país alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2 que identifica a Estados Unidos.

II.a.3. Name



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Name</i>			<i>xsd:string</i>	Validación

Este elemento describe los componentes para identificar a una o persona natural o jurídica por su nombre.

II.a.3.1. FirstName

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FirstName</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Validación

Este dato es requerido en el reporte FATCA. Si la FFI sujeta a reportar no tiene completo el primer nombre de un Cuentahabiente - persona natural, puede usar una inicial Si la FFI no tiene el primer nombre del Cuentahabiente - persona natural, puede ingresar “*NFN*” (*No First Name – Sin Primer Nombre*) en el campo.

II.a.3.2. MiddleName

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MiddleName</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Opcional


Este dato proporciona el segundo nombre de la persona natural. El dato es opcional para efectos del reporte FATCA; si la FFI sujeta a reportar tiene el segundo nombre o la inicial, puede incluirlo en este campo.

II.a.3.3. LastName

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>LastName</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Validación

Este dato es requerido para el reporte de FATCA. La FFI sujeta a reportar deberá proporcionar el apellido del Cuentahabiente - persona natural

II.a.4. Address



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Address</i>			<i>sfa:Address_Type</i>	Validación

Existen dos opciones para la dirección en el esquema: *AddressFix* y *AddressFree*. Para todos los reportes FATCA se debe utilizar *AddressFix*, a menos que la FFI sujeta a reportar no pueda definir las distintas partes de la dirección del cuentahabiente.

Este dato se refiere al domicilio de residencia permanente del Cuentahabiente persona natural. Si la FFI sujeta a reportar no tiene dicho dato, utilizar la dirección de correspondencia usada para contactar al cuentahabiente.

II.a.4.1. CountryCode

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CountryCode</i>		2-dígitos	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Validación

Este dato proporciona el código de país alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2, asociado con la dirección del cuentahabiente.

II.a.4.2. AddressFree

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AddressFree</i>		Max 4000	<i>xsd:string</i>	Opcional

Este dato permite ingresar la información relativa al domicilio en texto libre. Se deben presentar todos los detalles disponibles relacionados con el domicilio como una sola cadena de caracteres, y usar espacios o “/” (*slash*) o saltos de línea para delimitar las partes de la dirección. Esta opción sólo se debe usar si los datos no se pueden proporcionar en el formato *AddressFix*.

Nota: Si la FFI sujeta a reportar selecciona *AddressFix*, tiene la opción de ingresar la dirección completa del Cuentahabiente en el elemento *AddressFree* en lugar de usar los elementos fijos relacionados. En este caso, la información relativa a la ciudad, subentidad y código postal se deben diligenciar, de igual manera, en los campos fijos correspondientes.

II.a.4.3. AddressFix



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Street</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>BuildingIdentifier</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>SuiteIdentifier</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FloorIdentifier</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DistrictName</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>POB</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>PostCode</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>City</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Validación

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CountrySubentity</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Opcional

Estos datos componen el tipo *AddressFix*. El elemento “*City*” es requerido para validar el esquema. Para efectos del reporte FATCA, el *PostCode* (Código Postal) y *CountrySubentity* (departamento o estado del país) también deben diligenciarse en el elemento apropiado del elemento *AddressFix*. Si la FFI sujeta a reportar selecciona *AddressFix*, tendrá la opción de ingresar la dirección completa del Cuentahabiente en el elemento *AddressFree* en lugar de usar los elementos fijos relacionados.

Nota: Para direcciones en Colombia, *City* se refiere al Municipio y *CountrySubentity* al Departamento.

II.a.5. FilerCategory

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FilerCategory</i>			<i>fic:FatcaFileCategory_EnumType</i>	Opcional


Este campo permite identificar la condición de la FI reportante.

Los posibles valores para este elemento son:

A nivel del *ReportingFI*: FATCA602

A nivel de *Sponsor* (si aplica): FATCA607 o FATCA609, según corresponda.

II.a.6. DocSpec



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DocSpec</i>			<i>fic:DocSpec_Type</i>	Validación

DocSpec identifica el registro particular dentro del mensaje FATCA que se transmite. También permite identificar los registros que requieren corrección. *DocSpec_Type*, se compone de los siguientes elementos:

II.a.6.1. DocTypeIndic

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DocTypeIndic</i>			<i>fic:FatcaDocTypeIndic_EnumType</i>	Validación

Este elemento especifica el tipo de registro que se envía. Las entradas permitidas son:

- FATCA1= Datos nuevos.
- FATCA2= Datos corregidos.
- FATCA3= Datos anulados.
- FATCA4= Datos modificados.

Para cada uno de los archivos enviados solamente se acepta uno de los siguientes tipos de datos (*DocTypeIndic*)

Datos Nuevos: Se emplea para enviar registros nuevos al IRS, es decir, registros que no se han procesado o anulado previamente.

Datos Corregidos: Se emplea para registros que se deben retransmitir, debido a que el IRS notificó al remitente que existía un problema con los datos contenidos en el archivo. El tipo “Datos Corregidos” únicamente se debe utilizar cuando se responde a un requerimiento de corrección de datos notificado por el IRS. (No aplica para errores de decodificación, XML u otros errores a nivel archivo).

Es importante mencionar que sólo se debe enviar nuevamente el o los registros corregidos y no todo el contenido del archivo enviado originalmente.

Datos Anulados: Se utiliza para eliminar registros presentados previamente.

Datos Modificados: Se utiliza para modificar uno o varios registros transmitidos, corregidos o procesados previamente por el IRS pero que posteriormente la Entidad Sujeta a Reportar, identifica que contienen información errónea, incorrecta o incompleta.

Nota: Cuando se envíen datos Corregidos, Anulados o Modificados se debe incluir un elemento *CorrMessageRefID* que referencie el *MessageRefID* correspondiente al mensaje de la transmisión original.

II.a.6.2. DocRefID

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DocRefID</i>		Mín 21 Max 200	<i>xsd:string</i>	Validación

Este dato contiene el identificador único de cada registro. El identificador es una cadena de caracteres única en el tiempo que permita identificar un registro en particular.

El formato del elemento *DocRefId*, es:

<GIIN><signo punto (.)><Valor>

- La primera parte <GIIN> es el GIIN de la Institución Financiera Sujeta a Reportar.
- La segunda parte es el signo punto (.)
- La tercera parte <Valor> es un valor único en el tiempo para cada registro de la Institución Financiera Sujeta a Reportar. Aunque no se requiere, se recomienda el uso de un GUID (Identificador Único Global).

Este elemento debe contener como mínimo veintiún (21) caracteres y como máximo doscientos (200) caracteres.

II.a.6.3. CorrMessageRefID

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CorrMessageRefID</i>		Max 200	<i>xsd:string</i>	Opcional


El *CorrMessageRefID* es un campo de texto libre que contiene el identificador único (según lo determina el remitente) del mensaje a corregir, modificar o anular. Este dato debe referenciar el *MessageRefID* creado para el mensaje original.

II.a.6.4. CorrDocRefID

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CorrDocRefID</i>		Mín 21 Max 200	<i>xsd:string</i>	Opcional

Este elemento se diligencia para Corregir, Anular o Modificar un registro enviado anteriormente. Por lo tanto, debe contener el *DocRefID* del registro que se está corrigiendo, anulando o modificando.

II.b. ReportingGroup




Este dato proporciona detalles específicos respecto del reporte FATCA enviado por la FFI sujeta a reportar.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ReportingGroup</i>			<i>fic:CorrectableReportOrganisation_Type</i>	Validación

Está compuesto por los siguientes elementos:

II.b.1. Sponsor



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Sponsor</i>			<i>ftc:CorrectableOrganisationParty_Type</i>	Opcional

Este dato proporciona información para identificar a la Entidad Patrocinadora.

- El *TIN* de una Entidad Patrocinadora es el *GIIN* emitido para dicha entidad cuando actúa en su carácter de Patrocinador. Sólo se debe diligenciar un elemento de este tipo.

Está compuesto por los siguientes elementos:

II.b.1.1. ResCountryCode

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ResCountryCode</i>		2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Opcional

Definido en la Sección II.a.1.

II.b.1.2. TIN

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TIN</i>		Min 1 car.	<i>sfa:TIN_Type</i>	Validación

Definido en la Sección II.a.2.

II.b.1.3. Name

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Name</i>		200	<i>xsd:string</i>	Validación

Definido en la Sección II.a.3.

II.b.1.4. Address

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Address</i>			<i>sfa:Address_Type</i>	Validación

Definido en la Sección II.a.4.

II.b.1.5. FilerCategory

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FilerCategory</i>				Opcional


Definido en la Sección II.a.5.

II.b.1.6. DocSpec

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DocSpec</i>			<i>ftc:DocSpec_Type</i>	Validación

Definido en la Sección II.a.6.

II.b.2. NilReport



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>NilReport</i>			<i>ftc:CorrectableNilReport_Type</i>	Opcional

Se utiliza en el caso que un ReportinFI no tenga *AcccounReport* que reportar.

Este elemento especifica que una institución financiera no tiene cuentas a reportar. Si se envía un *NilReport*, se debe incluir un *ReportingFI* o *Sponsor*, si aplica.

Este elemento no se debe incluir si en el *ReportingFI* se incluye información de por lo menos una cuenta.

Está compuesto de los siguientes elementos:

II.b.2.1. DocSpec

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DocSpec</i>			<i>ftc:DocSpec_Type</i>	Validación


Definido en la Sección II.a.6.

II.b.2.2. NoAccountToReport

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>NoAccountToReport</i>			<i>xsd:string</i>	Validación

Este elemento es fijo y el único valor permitido es “yes”.

II.b.3. AccountReport



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AccountReport</i>			<i>ftc:CorrectableAccountReport_Type</i>	Opcional

El *AccountReport* incluye los siguientes elementos:

II.b.3.1. DocSpec

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DocSpec</i>			<i>ftc:DocSpec_Type</i>	Validación

Definido en la Sección II.a.6.

II.b.3.2. AccountNumber

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AccountNumber</i>			<i>ftc:FIAccountNumber_Type</i>	Validación
<i>AccountNumber</i>	<i>AcctNumberType</i>		<i>stf:AcctNumberType_EnumType</i>	Opcional

Corresponde al número de cuenta utilizado por la institución financiera para identificar al Cuentahabiente o beneficiario. Si la institución financiera no tiene un número de cuenta deberá proporcionar el identificador único utilizado por la institución financiera para identificar al Cuentahabiente o beneficiario.

Ejemplos: i) El número de cuenta puede ser el número de una Cuenta de Custodia o Cuenta de Depósito; ii) el código (*ISIN* u otro) relacionado con la participación en deuda o capital (si no se mantiene en una cuenta de custodia); o iii) el código de identificación de un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o Contrato de Renta Vitalicia.

Este elemento tiene el atributo *AcctNumberType*, el cual es opcional e identifica el estándar de numeración utilizado por la IF, en caso de que aplique. Los posibles valores para este atributo son:

Estándar	Descripción	Valor
IBAN	International Bank Account Number	OECD601
OBAN	Other Bank Account Number	OECD602
ISIN	International Securities Identification Number	OECD603
OSIN	Other Securities Identification Number	OECD604
OTHER	Cualquier otro identificador	OECD605

II.b.3.3. AccountClosed

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AccountClosed</i>			<i>xsd:boolean</i>	Opcional

Este elemento indica que la cuenta fue cerrada en el año calendario reportado. Se debe utilizar este elemento siempre que la cuenta haya sido cerrada durante el respectivo año de reporte.


II.b.3.4. AccountHolder



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountHolder			fic:AccountHolder_Type	Validación

Este elemento identifica a un Cuentahabiente o beneficiario del pago que puede ser: (1) una FFI Propietaria Documentada con propietario(s) específico(s) de EE.UU. (*Owner Documented FFI with specified US owner(s)*); (2) una EENF Pasiva con propietario(s) sustancial(es) de EE.UU. o propietario(s) de EE.UU. que ejercen control (*Passive NFFE with substantial or controlling US owner(s)*); (3) una FFI No Participante; o (4) una Persona Especificada de EE.UU.

II.b.3.4.1 Individual



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Individual			sfa:PersonParty_Type	Opcional

Está compuesto por los siguientes elementos:

II.b.3.4.1.1. ResCountryCode

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ResCountryCode		2 caracteres	iso:CountryCode_Type	Opcional

Definido en la Sección II.a.1.

II.b.3.4.1.2. TIN

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
TIN		Mín 1 car.	sfa:TIN_Type	Validación

Definido en la Sección II.a.2.

II.b.3.4.1.3. Name

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Name		200	xsd:string	Validación


Definido en la Sección II.a.3.

II.b.3.4.1.4. Address

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Address			sfa:Address_Type	Validación

Definido en la Sección II.a.4.


II.b.3.4.1.5. BirthInfo



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
BirthDate			xsd:date	Opcional

Este dato identifica la fecha de nacimiento del Cuentahabiente - persona natural. Cuando la FFI disponga de la fecha de nacimiento puede reportarla. En ausencia del TIN del cuentahabiente, por las circunstancias descritas en esta Resolución, el diligenciamiento de este dato es obligatorio. El formato para este dato es AAAA-MM-DD. Los demás componentes de este elemento no se deben incluir.

II.b.3.4.2. Organisation



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Organisation			sfa:OrganisationParty_Type	Opcional

Si el Cuentahabiente reportado no es una persona natural, ingresar la información de identificación de la entidad.

Está compuesto por los siguientes elementos:

II.b.3.4.2.1. ResCountryCode

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ResCountryCode		2 caracteres	iso:CountryCode_Type	Opcional

Definido en la Sección II.a.1.

II.b.3.4.2.2. TIN

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
TIN		Mín 1 car.	sfa:TIN_Type	Validación

Definido en la Sección II.a.2.

II.b.3.4.2.3. Name

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Name		200	xsd:string	Validación

Definido en la Sección II.a.3.

II.b.3.4.2.4. Address

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Address			sfa:Address_Type	Validación

Definido en la Sección II.a.4.


II.b.3.4.3. AcctHolderType

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AcctHolderType</i>			<i>Ftc:FatcaAcctHolderType_EnumType</i>	*Opcional

* Este elemento es obligatorio si el titular de la cuenta es una organización. Identifica tipo de titular de la cuenta o beneficiario.

- Las entradas permitidas son:
1. FATCA101= *FFI* Propietaria Documentada con propietario(s) específico(s) de EE.UU. (*owner documented FFI with specified US owner(s)*).
 2. FATCA102= una *EENF* pasiva con propietario(s) sustancial(es) de EE.UU. o personas que ejercen control (*passive NFFE with substantial or controlling US owner(s)*).
 3. FATCA103= *FFI* No participante.
 4. FATCA104= Persona Especificada de EE. UU.

II.b.3.5. SubstantialOwner



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>SubstantialOwner</i>			<i>ftc:SubstantialOwner_Type</i>	Opcional*

Registre el nombre de los propietarios estadounidenses específicos de una FFI Propietaria Documentada (*specified U.S. owners of an Owner Documented FFI*), los propietarios estadounidenses sustanciales (*substantial US owners*) o personas estadounidenses que ejercen control (*controlling US persons*) de una EENF pasiva.

- *El campo será obligatorio si la entidad Cuentahabiente es una FFI propietaria documentada o una *EENF* Pasiva con propietarios de EE.UU.
- Dejar en blanco si la entidad es una *FFI* No-Participante o una Persona Especificada de EE. UU.
- Está permitido capturar múltiples personas de EE.UU. especificadas, propietarios estadounidenses sustanciales y personas que ejercen control.

II.b.3.5.1. Individual

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Individual</i>			<i>sfa:PersonParty_Type</i>	Opcional

En el elemento *SubstantialOwner*, cuando aplique, reportar el Cuentahabiente persona natural.

Los componentes de este elemento se definieron en la sección II.b.3.4.1.

II.b.3.5.2. Organisation

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Organisation</i>			<i>sfa:OrganisationParty_Type</i>	Opcional

Definido en la Sección II.b.3.4.2.

NOTA: Este elemento no debe ser reportado dentro del *SubstantialOwner* por ninguna FFI.

II.b.3.6. AccountBalance

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AccountBalance</i>			<i>sfa:MonAmnt_Type</i>	Validación
<i>AccountBalance</i>	<i>currCode</i>	3 dígitos	<i>iso:currCode_Type</i>	Validación


Si aplica, registre el saldo en pesos colombianos a 31 de diciembre, de acuerdo con los siguientes eventos:

- Cuentas de Depósito y Custodia. El saldo de la cuenta es el saldo de la cuenta financiera, si la institución financiera reporta el saldo al Cuentahabiente por año calendario. Si la institución financiera sujeta a reportar no reporta el saldo de la cuenta al Cuentahabiente, la *FFI* participante deberá reportar el saldo o valor de la cuenta al final del año calendario. Si la cuenta fue cerrada o transferida reportar el último saldo antes del momento de su cierre;
- Valor en Efectivo o Contratos de Renta Vitalicia. El valor asegurado o el de Contrato de Renta Vitalicia.
- Cuentas de Deuda o Capital. El saldo de la cuenta es el valor de la participación en la deuda o capital que el Cuentahabiente tenga en la institución financiera.
- Deberá ingresarse 0.00, si el reporte corresponde a propietarios de EE.UU. de una entidad que recibe un pago reportado, en caso contrario reportar la cantidad.
- Si el pago es a una FFI no participante, reportar 0.

Este elemento tiene el atributo *currCode*, que corresponde al código de tres dígitos para el tipo de divisa acorde con el estándar de códigos ISO 4217. Para este atributo el único valor permitido es “COP”.

NOTA: El valor a reportar corresponde al saldo de la cuenta a la fecha del reporte sin discriminar los montos correspondientes a cada substantial owner, en el caso de que aplique.

II.b.3.7. Payment



Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Payment</i>			<i>ftc:Payment_Type</i>	Opcional

Registre la información sobre los pagos efectuados a la cuenta financiera durante el periodo que se reporta o, efectuados a una entidad que no es un Cuentahabiente y que es reportada.

Este elemento se puede repetir si debe reportarse más de un tipo de pago.

Por ejemplo, los tipos de pago pueden ser los siguientes:

• Cuentas de Depósito

» El monto bruto total de intereses pagados o acreditados en la cuenta durante el año calendario.

• Cuentas de Custodia

» El monto bruto total de dividendos pagados o acreditados a la cuenta durante el año calendario.

» El monto bruto total de intereses pagados o acreditados a la cuenta durante el año calendario.

» El monto bruto total del producto de la venta o redención de propiedad pagada o acreditada a la cuenta durante el año calendario, respecto de la cual la FFI actúe como un custodio, corredor, representante o de otra manera como un representante para el Cuentahabiente; y

» El monto bruto total de cualquier otro ingreso pagado o acreditado a la cuenta durante el año calendario.

• Cuentas de Deuda o Capital

» El monto bruto total de los pagos efectuados o acreditados a la cuenta durante el año calendario incluyendo pagos por redención, sean estos totales o parciales.

• Cuentas de Contratos de Valor en Efectivo y Contratos de Renta Vitalicia

» El monto bruto total de pagos efectuados o acreditados a la cuenta durante el año calendario, incluyendo pagos por redención, sean estos totales o parciales.

II.b.3.6.1.1. Type

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Type</i>			<i>ftc:FatcaPaymentType_EnumType</i>	Validación

Seleccione el código apropiado para identificar el tipo de pago. Los tipos de pago específicos se listan a continuación:

- FATCA501= Dividendos.
- FATCA502= Intereses.
- FATCA503= Ganancias brutas/Redenciones.
- FATCA504= Otros –FATCA.

II.b.3.6.1.2. PaymentTypeDesc

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>PaymentTypeDesc</i>		Max 4000	<i>sfa: Sting</i>	Opcional

Este elemento no se utiliza para el reporte FATCA.


II.b.3.6.1.3. PaymentAmnt

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>PaymentAmnt</i>			<i>sfa:MonAmnt_Type</i>	Validación
<i>PaymentAmnt</i>	<i>currCode</i>	3 dígitos	<i>iso:currCode_Type</i>	Validación

El monto de los pagos (*Payment Amounts*) se captura con dos dígitos decimales en pesos (COP). Por ejemplo, 1 millón de pesos deberá capturarse como 1000000.00.


Este elemento tiene el atributo *currCode*, que corresponde al código de tres dígitos para el tipo de divisa acorde con el estándar de códigos de divisa ISO 4217. Para este atributo el único valor permitido es “COP”.

II.b.3.8. CARRef



Este elemento no se utiliza para el modelo 1 del IGA, por tanto no se debe usar. (Se detalla para ilustración del esquema, dado que es un elemento nuevo).

II.b.3.9. AdditionalData



Este elemento no se debe utilizar. (Se detalla para ilustración del esquema, dado que es un elemento nuevo).

3. ESTRUCTURA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO

El nombre de los archivos que las entidades financieras envíen a la DIAN, debe tener la siguiente estructura: Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

Parte	Descripción	Valor
cc	Concepto	Nuevo = 01
mmmm	Formato	02218
vv	Versión del formato	01
aaaa	Año de envío	
ccccccc	Consecutivo de envío por año	

Ejemplo: El nombre del primer archivo a enviar por una FFI en el año 2016 es: **Dmuisca_010221801201600000001.xml**

4. RESTRICCIONES GENERALES

- Los siguientes símbolos no se pueden usar:

Símbolo	Descripción
'	Apóstrofo
--	Doble guion
#	Numeral
“	Comillas dobles
&	Ampersand
<	Menor que
>	Mayor que
/*	Slash Asterisco
&#	Ampersand Numeral

- En todos los campos numéricos, así permitan números enteros o decimales, sólo diligenciar valores positivos.

- Para los campos numéricos, no utilizar ceros a la izquierda. Luego del punto decimal usar dos dígitos decimales. Por ejemplo, si el valor es: 98765.4 diligenciar 98765.40 y si el valor es 98765, diligenciar 98765.00. El valor cero (0) debe diligenciarse como 0.00

- El formato fecha es AAAA-MM-DD, por lo tanto, los campos numéricos que expresen cada uno de los componentes de la misma, deben llevar ceros a la izquierda hasta completar el número de dígitos requerido. Por ejemplo: diligenciar 2016-04-06 (y no 2016-4-6).

- La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD que se muestra en los apéndices.

ANEXO TÉCNICO

5. Apéndice 1 - FatcaXML_v2.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:ftc="urn:oe.cd:ties:fatca:v2" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:sfa="urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v2" xmlns:iso="urn:oe.cd:ties:isofatcatypes:v1" xmlns:stf="urn:oe.cd:ties:stf:v4" targetNamespace="urn:oe.cd:ties:fatca:v2" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="2.0">
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:isofatcatypes:v1" schemaLocation="isofatcatypes_v1.1.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v2" schemaLocation="stffatcatypes_v2.0.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:stf:v4" schemaLocation="oecdtypes_v4.2.xsd"/>
  <!-- Document type indicators types -->
  <xsd:simpleType name="FatcaDocTypeIndic_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">The element applies only to the document part in which it is included. In the case of repeated or corrected data elements CorrMessageRefId and CorrDocRefId must contain the identifiers MessageRefId and DocRefId respectively for the data referred to. In the case of a correction the unchanged elements shall be transmitted again - except for the element DocRefId.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="FATCA1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>New Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Corrected Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Void Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Amended Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA11">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>New Test Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA12">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Corrected Test Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA13">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Void Test Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA14">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Amended Test Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Account Holder Type - 1 -->
  <xsd:simpleType name="FatcaAcctHolderType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Account Holder Type</xsd:documentation>
```



```

</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="FATCA101">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Owner-Documented FFI with specified U.S. owner(s)</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="FATCA102">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Passive NFFE with substantial U.S. owner(s)</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="FATCA103">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Non-Participating FFI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="FATCA104">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Specified U.S. Person</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="FATCA105">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Direct Reporting NFFE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="FATCA106">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>For U.S. Government Use Only (Attention to FIs and
HCTAs: Restricted, Do Not Use)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Pool Reporting for Recalcitrant and Dormant Accounts Type - 2 -->
<xsd:simpleType name="FatcaAcctPoolReportType_EnumType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Account Pool Reporting Type</
xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="FATCA201">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Recalcitrant account holders with U.S. Indicia</
xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA202">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Recalcitrant account holders without US Indicia</
xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA203">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dormant accounts</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA204">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Non-participating FFIs</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA205">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Recalcitrant account holders that are U.S. persons</
xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FATCA206">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Recalcitrant account holders that are passive NFFEs</
xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- FATCA Payment Type - 5 -->
<xsd:simpleType name="FatcaPaymentType_EnumType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">The code describing the nature of the
payments used in FATCA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="FATCA501">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dividends</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA502">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Interest</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA503">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Gross Proceeds/Redemptions</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA504">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Other</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Reporting FI Type - 6 -->
<xsd:simpleType name="FatcaFilerCategory_EnumType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Filer Category</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="FATCA601">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PFFI (other than a Reporting Model 2 FFI and inclu-
ding a U.S. branch of a PFFI not treated as a U.S. person)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA602">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RDC FFI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA603">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Limited Branch or Limited FFI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA604">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Reporting Model 2 FFI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA605">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>QI, WP, or WT</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA606">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Direct Reporting NFFE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA607">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sponsoring Entity of a Sponsored FFI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA608">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sponsoring Entity of a Sponsored Direct Reporting
NFFE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA609">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Trustee of a Trustee-Documented Trust</
xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA610">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Withholding Agent (including a U.S. branch of a PFFI,
Reporting Model 1 FFI, Reporting Model 2 FFI, or RDC FFI treated as a U.S. person and
a U.S. branch of a Reporting Model 1 FFI (including any other RDC FFI) or Limited FFI
that is not treated as a U.S. person)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FATCA611">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Territory Financial Institution treated as a U.S. per-
son</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Document specification: Data identifying and describing the document -->
<xsd:complexType name="DocSpec_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Type for document specification: Data
identifying and describing the document, where
        'document' here means the part of a message that is to transmit the data about
a single block of FATCA information</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DocTypeIndic" type="ftc:FatcaDocTypeIndic_EnumType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Identifies the type of the document(
e.g. New Data, New Test Data, Corrected Data)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DocRefId" type="sfa:StringMax200_Type">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique identifier of this
document</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CorrMessageRefId" type="sfa:StringMax200_Type"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Reference id of the message of the
document referred to if this is a correction</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CorrDocRefId" type="sfa:StringMax200_Type" minOc-
curs="0">
            <xsd:annotation>
```

```

            <xsd:documentation xml:lang="en">Reference id of the document referred
to if this is correction</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Financial Institution Account Number -->
<xsd:complexType name="FIAccountNumber_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Type that contains the details about account
number</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="sfa:StringMax200_Type">
            <xsd:attribute name="AcctNumberType" type="stf:AcctNumberType_EnumTy-
pe" use="optional">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Account number type</
xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    <!-- Payment -->
    <xsd:complexType name="Payment_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Type that contains details about payment
type</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Type" type="ftc:FatcaPaymentType_EnumType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Type of payment (interest, dividend,
etc.)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PaymentTypeDesc" type="sfa:StringMax4000_Type"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Additional information about the
payment type</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PaymentAmnt" type="sfa:MonAmnt_Type">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">The amount of payment</
xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <!-- Account Holder Type -->
    <xsd:complexType name="AccountHolder_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Type that contains the details abouts account
holder</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="Individual" type="sfa:PersonParty_Type">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="en">The entity account holder or payee
as a natural person</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:element name="Organisation" type="sfa:OrganisationParty_Type">
                <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation xml:lang="en">The entity account holder or
payee not as a natural person</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AcctHolderType" type="ftc:FatcaAcctHolderType_
EnumType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">The entity account holder or
payee category</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Substantial Owner Type -->
<xsd:complexType name="SubstantialOwner_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Type that contains details for a substantial
owner of an account</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="Individual" type="sfa:PersonParty_Type">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Substantial owner of the account
as a natural person</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Organisation" type="sfa:OrganisationParty_Type">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Substantial owner of the account
not as a natural person</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Correctable Organisation-->
<xsd:complexType name="CorrectableReportOrganisation_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Type that contains details about entity that
can act as a filer of report ( e.g. Sponsor, Reporting FI or Intermediary)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="sfa:OrganisationParty_Type">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FilerCategory" type="ftc:FatcaFilerCategory_EnumTy-
pe" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="en">Code that identifies the category
of a filer</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DocSpec" type="ftc:DocSpec_Type">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="en">Document specification for
organisation</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<!-- Correctable Pool Report -->
<xsd:complexType name="CorrectablePoolReport_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Type that contains details about the pool
report</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="DocSpec" type="ftc:DocSpec_Type">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Document specification for the pool
report</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AccountCount" type="xsd:positiveInteger">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">The number of accounts associated
with the pool report</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AccountPoolReportType" type="ftc:FatcaAcctPoolRep
ortType_EnumType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">The pool report account status for the
account holders or payees</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PoolBalance" type="sfa:MonAmnt_Type">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">For non-participating FFIs pool types,
the pool balance is the aggregate foreign reportable amounts paid to non-participating FFIs
within the reported pool. For all other pool types, the pool balance is the aggregate amount
or value of all accounts within the reported pool.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- AdditionalData_Type -->
<xsd:complexType name="AdditionalData_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>The type for providing additional data. Contains elements
of information identified by a descriptive name</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="AdditionalItem" minOccurs="1" maxOccurs="100">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Element of additional data item. Consists of identifying
name and content</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="ItemName" type="sfa:StringMax200_Type">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="en">Identifying name of the addi-
tional data item</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="ItemContent" type="sfa:StringMax4000_Type">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="en">Content of the additional data
item</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CARRef_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Type for CAR reference. Contains identifying information
for Competent Authority Request. Required when account report is sent as a response to a
Competent Authority Request (CAR). Used to associate the response to Competent Authority
Request to a pooled report.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PoolReportReportingFIGIIN" type="sfa:StringMax200_
Type">
            <xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation xml:lang="en">GIIN of reporting financial institution
in the pool report related to the Competent Authority Request</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PoolReportMessageRefId" type="sfa:StringMax200_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Reference Id of the message that
contains pool report related to the Competent Authority Request</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PoolReportDocRefId" type="sfa:StringMax200_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Document reference Id of the pool
report related to the Competent Authority Request</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Correctable Account Report -->
<xsd:complexType name="CorrectableAccountReport_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Type that contains details about account
report</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DocSpec" type="ftc:DocSpec_Type">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Document specification for the account
report</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AccountNumber" type="ftc:FIAccountNumber_Type">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">Financial institution account number
used to uniquely identify the account holder or payee</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AccountClosed" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">The indicator whether the financial
institution account status is closed for the account holder or payee</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="AccountHolder" type="ftc:AccountHolder_Type">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation xml:lang="en">Detailed information of the entity
account holder or payee</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SubstantialOwner" type="ftc:SubstantialOwner_Type"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Detailed information of the substantial
owner of the account</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="AccountBalance" type="sfa:MonAmnt_Type">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>The account balance or value of the reported financial
account</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Payment" type="ftc:Payment_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">The aggregate gross payment made
to the reported financial account or to an entity that is not an account holder. Payment
information is a repeating element, if more than one payment type needs to be reported</
xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="CARRef" type="ftc:CARRef_Type" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation xml:lang="en">Contains identifying information for
Competent Authority Request (CAR). Required when account report is sent as a response
to a Competent Authority Request (CAR). Used to associate the response to Competent
Authority Request to a pooled report.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdditionalData" type="ftc:AdditionalData_Type" mi-
nOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Additional data for the reported ac-
count. Can be used for additional information in reciprocal report.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CorrectableNilReport_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Type that contains details about Nil
Report. Nil Report indicates that financial institution does not have accounts to report.</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DocSpec" type="ftc:DocSpec_Type">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Document specification for the Nil
Report</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NoAccountToReport" type="xsd:string" fixed="yes">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">Indicator that shows that financial
institution doesn't have accounts to report</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <!-- FATCA Type - FATCA Report -->
    <xsd:complexType name="Fatca_Type">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Type that contains details about FATCA
report</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ReportingFI" type="ftc:CorrectableReportOrganisati
on_Type">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Reporting financial institution</
xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="ReportingGroup" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation xml:lang="en">Group that wraps the details for a
financial institution FATCA report</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Sponsor" type="ftc:CorrectableReportOrganisat
ion_Type" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Detailed information about the Sponsoring
Entity</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Intermediary" type="ftc:CorrectableReportOrga
nisation_Type" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Detailed information about the Territory Fi-
nancial Institute that is acting as an intermediary on behalf of the reported financial account
or an entity.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```

        </xsd:element>
        <xsd:choice>
        <xsd:element name="NilReport" type="ftc:CorrectableNilReport_Type">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Nil Report indicates that
financial institution does not have accounts to report</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="AccountReport" type="ftc:CorrectableAcco
untReport_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Detailed information for account report,
such as account number and account balance</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PoolReport" type="ftc:CorrectablePoolReport_
Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Information about the pool of account
holders with similar characteristics</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- FATCA Message structure -->
<xsd:element name="FATCA_OECD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Root element of XML FATCA Report</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="MessageSpec" type="sfa:MessageSpec_Type">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Message specification section for
FATCA Report. Contains identifying information for FATCA Report.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="FATCA" type="ftc:Fatca_Type" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Message body section for a FATCA
Report. Contains details for FATCA Report.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="version" type="sfa:StringMax10_Type">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">FATCA Report Version. The same as
FATCA schema version</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

6. Apéndice 2 - isofatcatypes_v1.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:iso="urn:oecd:ties:isofatcatypes:v1" xmlns:xsd="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="urn:oecd:ties:isofatcatypes:v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
    <!-- ISO 3166 alpha 2 Country Code extended -->
    <xsd:simpleType name="CountryCode_Type">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation xml:lang="en">ISO-3166 Alpha 2 country codes</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="AF">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>AFGHANISTAN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AX">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ALAND ISLANDS</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AL">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ALBANIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="DZ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ALGERIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AS">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>AMERICAN SAMOA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ANDORRA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AO">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ANGOLA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AI">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ANGUILLA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AQ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ANTARCTICA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AG">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ANTIGUA AND BARBUDA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AR">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ARGENTINA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AM">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ARMENIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AW">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ARUBA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>

```

```
<xsd:enumeration value="AU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AZERBAIJAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHAMAS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHRAIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BANGLADESH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BARBADOS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELARUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELGIUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELIZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BENIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BERMUDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BHUTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF</
xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA</
xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOSNIA AND HERZEGOVINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOTSWANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOUVET ISLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRAZIL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY</
xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRUNEI DARUSSALAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BULGARIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BURKINA FASO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BURUNDI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CAMBODIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CAMEROON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CANADA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="CV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CAPE VERDE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CAYMAN ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CENTRALAFRICANREPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHAD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHILE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHRISTMAS ISLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COCOS (KEELING) ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COLOMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COMOROS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CONGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF
THE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COOK ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COSTA RICA</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COTE D'IVOIRE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CROATIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CURACAO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CYPRUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CZECH REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DENMARK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DJIBOUTI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOMINICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOMINICAN REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ECUADOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EGYPT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EL SALVADOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GQ">
```



```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>EQUATORIAL GUINEA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ER">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ERITREA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="EE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ET">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ETHIOPIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)</
xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FO">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FAROE ISLANDS</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FJ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FIJI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FI">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FINLAND</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANCE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRENCH GUIANA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRENCH POLYNESIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRENCH SOUTHERN TERRITORIES</
xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GABON</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GAMBIA</xsd:documentation>

```

```

      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GEORGIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GERMANY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GH">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GHANA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GI">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GIBRALTAR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GREECE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GREENLAND</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GRENADA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GUADELOUPE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GU">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GUAM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GUATEMALA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GUERNSEY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GUINEA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GUINEA-BISSAU</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GY">

```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>GUYANA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="HT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>HAITI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="HM">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="VA">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="HN">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>HONDURAS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="HK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>HONG KONG</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="HU">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>HUNGARY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="IS">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ICELAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="IN">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>INDIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="ID">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>INDONESIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="IR">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="IQ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>IRAQ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="IE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>IRELAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="IM">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ISLE OF MAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="IL">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ISRAEL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="IT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ITALY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="JM">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>JAMAICA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="JP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>JAPAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="JE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>JERSEY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="JO">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>JORDAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KZ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KAZAKHSTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KENYA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KI">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KIRIBATI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KOSOVO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KR">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KOREA, REPUBLIC OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KW">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KUWAIT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KG">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>KYRGYZSTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LA">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LATVIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LB">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LEBANON</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LS">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LESOTHO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LIBERIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LY">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LIBYA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LI">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LIECHTENSTEIN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LITHUANIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LUXEMBOURG</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MO">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MACAO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV RE-
PUBLIC OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MG">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MADAGASCAR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MW">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MALAWI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MY">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MALAYSIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MV">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MALDIVES</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ML">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MALI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MH">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MARSHALL ISLANDS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MQ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MARTINIQUE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MAURITANIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MU">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MAURITIUS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YT">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MAYOTTE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MX">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MEXICO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FM">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MICRONESIA, FEDERATED STATES OF</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MOLDOVA, REPUBLIC OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MC">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MONACO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MN">
    <xsd:annotation>
```

```

    <xsd:documentation>MONGOLIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ME">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONTENEGRO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONTSERRAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOROCCO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOZAMBIQUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MYANMAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAMIBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAURU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEPAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NETHERLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEW CALEDONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEW ZEALAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NICARAGUA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGER</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```

<xsd:enumeration value="NG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORFOLK ISLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MP">
  <xsd:annotation>
<xsd:documentation>NORTHERN MARIANA ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORWAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OMAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PALAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WEST BANK AND GAZA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PANAMA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAPUA NEW GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PARAGUAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PERU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PHILIPPINES</xsd:documentation>
```

```

    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PN">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PITCAIRN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>POLAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PORTUGAL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PUERTO RICO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="QA">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>QATAR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RE">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>REUNION</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ROMANIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RU">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RUSSIAN FEDERATION</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RW">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RWANDA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SAINT BARTHELEMY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SH">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN
DA CUNHA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KN">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SAINT KITTS AND NEVIS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LC">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SAINT LUCIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MF">
```

```

    <xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAINT MARTIN (FRENCH PART)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PM">
    <xsd:annotation>
<xsd:documentation>SAINT PIERRE AND MIQUELON</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VC">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SAINT VINCENT AND THE GRENADINES</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WS">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SAMOA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SM">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SAN MARINO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ST">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SAO TOME AND PRINCIPE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SA">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SAUDI ARABIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SN">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SENEGAL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RS">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SERBIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SC">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SEYCHELLES</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SIERRA LEONE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SG">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SINGAPORE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SX">
    <xsd:annotation>
<xsd:documentation>SINT MAARTEN (DUTCH PART)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SLOVAKIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

</xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SLOVENIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SOLOMON ISLANDS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SOMALIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SOUTH AFRICA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SOUTH SUDAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ES"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SPAIN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="LK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SRI LANKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SUDAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SURINAME</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SJ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SVALBARD AND JAN MAYEN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SWAZILAND</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SWEDEN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CH"> <xsd:annotation>	<xsd:documentation>SWITZERLAND</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SYRIAN ARAB REPUBLIC</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TW"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TAIWAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TJ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TAJIKISTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF</ xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TH"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>THAILAND</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TIMOR-LESTE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TOGO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TOKELAU</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TONGA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TRINIDAD AND TOBAGO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TUNISIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TURKEY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TM"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>TURKMENISTAN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration>
---	---

```

    <xsd:enumeration value="TC">
      <xsd:annotation>
<xsd:documentation>TURKS AND CAICOS ISLANDS</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TV">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TUVALU</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>UGANDA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>UKRAINE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>UNITED ARAB EMIRATES</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GB">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>UNITED KINGDOM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="US">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>UNITED STATES</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS</
xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UY">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>URUGUAY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UZ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>UZBEKISTAN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VU">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>VANUATU</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF</
xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>VIET NAM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VG">
      <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>VIRGIN ISLANDS, BRITISH</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VI">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>VIRGIN ISLANDS, U.S.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="WF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>WALLIS AND FUTUNA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="EH">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>WESTERN SAHARA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="YE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>YEMEN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ZAMBIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ZIMBABWE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- ISO 4217 alpha 3 Currency Code -->
<xsd:simpleType name="currCode_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">
      The appropriate three-byte alpha currency code from ISO 4217 list to express
      currency for monetary amount.
      The former DEM - Germany, Deutsche Mark - was temporarily added to allow
      data from earlier years still to be transmitted.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="AED">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>UAE Dirham: UNITED ARAB EMIRATES</
xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AFN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Afghani: AFGHANISTAN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ALL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Lek: ALBANIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AMD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Armenian Dram: ARMENIA
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="ANG">
```



```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Netherlands Antillean Guilder: CURACAO; SINT
MAARTEN (DUTCH PART)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="AOA">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwanza: ANGOLA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="ARS">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Argentine Peso: ARGENTINA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="AUD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Australian Dollar: AUSTRALIA; CHRISTMAS IS-
LAND; COCOS (KEELING) ISLANDS; HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS;
KIRIBATI; NAURU; NORFOLK ISLAND; TUVALU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="AWG">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Aruban Florin: ARUBA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="AZN">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Azerbaijanian Manat: AZERBAIJAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BAM">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Convertible Mark: BOSNIA AND HERZEGOVINA</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BBD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Barbados Dollar: BARBADOS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BDT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Taka: BANGLADESH</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BGN">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Bulgarian Lev: BULGARIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BHD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Bahraini Dinar: BAHRAIN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BIF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Burundi Franc: BURUNDI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BMD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Bermudian Dollar: BERMUDA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BND">
```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Brunei Dollar: BRUNEI DARUSSALAM</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BOB">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Boliviano: BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE
OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BOV">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Mvdol: BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BRL">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Brazilian Real: BRAZIL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BSD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Bahamian Dollar: BAHAMAS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BTN">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ngultrum: BHUTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BWP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pula: BOTSWANA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BYR">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Belarussian Ruble: BELARUS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BZD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Belize Dollar: BELIZE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CAD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Canadian Dollar: CANADA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CDF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Congolese Franc: CONGO, THE DEMOCRATIC
REPUBLIC OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CHE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>WIR Euro: SWITZERLAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CHF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Swiss Franc: LIECHTENSTEIN; SWITZERLAND</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CHW">
```



```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>WIR Franc: SWITZERLAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CLF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Unidades de fomento: CHILE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CLP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Chilean Peso: CHILE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CNY">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Yuan Renminbi: CHINA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="COP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Colombian Peso: COLOMBIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="COU">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Unidad de Valor Real: COLOMBIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CRC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Costa Rican Colon: COSTA RICA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CUC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Peso Convertible: CUBA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CUP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Cuban Peso: CUBA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CVE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Cape Verde Escudo: CAPE VERDE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CZK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Czech Koruna: CZECH REPUBLIC</xsd:docu-
mentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="DJF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Djibouti Franc: DJIBOUTI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="DKK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Danish Krone: DENMARK; FAROE ISLANDS;
GREENLAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="DOP">
    <xsd:annotation>
```

```

      <xsd:documentation>Dominican Peso: DOMINICAN REPUBLIC</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="DZD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Algerian Dinar: ALGERIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="EGP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Egyptian Pound: EGYPT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="ERN">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nakfa: ERITREA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="ETB">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ethiopian Birr: ETHIOPIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="EUR">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Euro: ALAND ISLANDS; ANDORRA; AUS-
TRIA; BELGIUM; CYPRUS; ESTONIA; EUROPEAN UNION; FINLAND; FRANCE;
FRENCH GUIANA; FRENCH SOUTHERN TERRITORIES; GERMANY; GREECE;
GUADELOUPE; HOLY SEE (VATICAN CITY STATE); IRELAND; ITALY; KOSOVO;
LUXEMBOURG; MALTA; MARTINIQUE; MAYOTTE; MONACO; MONTENEGRO;
NETHERLANDS; PORTUGAL; REUNION; SAINT BARTHELEMY; SAINT MARTIN
(FRENCH PART); SAINT PIERRE AND MIQUELON; SAN MARINO; SLOVAKIA;
SLOVENIA; SPAIN; Vatican City State (HOLY SEE)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="FJD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Fiji Dollar: FIJI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="FKP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Falkland Islands Pound: FALKLAND ISLANDS
(MALVINAS)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="GBP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pound Sterling: GUERNSEY; ISLE OF MAN; JER-
SEY; UNITED KINGDOM</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="GEL">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Lari: GEORGIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="GHS">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ghana Cedi: GHANA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="GIP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Gibraltar Pound: GIBRALTAR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="GMD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dalasi: GAMBIA</xsd:documentation>
```

```

    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GNF">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Guinea Franc: GUINEA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTQ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Quetzal: GUATEMALA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GYD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Guyana Dollar: GUYANA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HKD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Hong Kong Dollar: HONG KONG</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HNL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Lempira: HONDURAS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HRK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Croatian Kuna: CROATIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HTG">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Gourde: HAITI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HUF">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Forint: HUNGARY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IDR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rupiah: INDONESIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ILS">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>New Israeli Sheqel: ISRAEL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="INR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indian Rupee: BHUTAN; INDIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IQD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Iraqi Dinar: IRAQ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IRR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Iranian Rial: IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ISK">
```

```

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Iceland Krona: ICELAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JMD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jamaican Dollar: JAMAICA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JOD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jordanian Dinar: JORDAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JPY">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Yen: JAPAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KES">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kenyan Shilling: KENYA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KGS">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Som: KYRGYZSTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KHR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Riel: CAMBODIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KMF">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Comoro Franc: COMOROS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KPW">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>North Korean Won: KOREA, DEMOCRATIC
PEOPLE'S REPUBLIC OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KRW">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Won: KOREA, REPUBLIC OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KWD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kuwaiti Dinar: KUWAIT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KYD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cayman Islands Dollar: CAYMAN ISLANDS</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KZT">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Tenge: KAZAKHSTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LAK">
    <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>Kip: LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”LBP”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Lebanese Pound: LEBANON</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”LKR”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Sri Lanka Rupee: SRI LANKA</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”LRD”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Liberian Dollar: LIBERIA</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”LSL”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Loti: LESOTHO</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”LTL”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Lithuanian Litas: LITHUANIA</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”LVL”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Latvian Lats: LATVIA</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”LYD”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Libyan Dinar: LIBYA</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”MAD”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Moroccan Dirham: MOROCCO; WESTERN SA-HARA</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”MDL”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Moldovan Leu: MOLDOVA, REPUBLIC OF</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”MGA”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Malagasy Ariary: MADAGASCAR</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”MKD”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Denar: MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”MMK”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Kyat: MYANMAR</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value=”MNT”>
 <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tugrik: MONGOLIA</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”MOP”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Pataca: MACAO</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”MRO”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Ouguiya: MAURITANIA</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”MUR”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Mauritius Rupee: MAURITIUS</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”MVR”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Rufiyaa: MALDIVES</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”MWK”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Kwacha: MALAWI</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”MXN”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Mexican Peso: MEXICO</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”MXV”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Mexican Unidad de Inversion (UDI): MEXICO</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”MYR”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Malaysian Ringgit: MALAYSIA</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”MZN”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Mozambique Metical: MOZAMBIQUE</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”NAD”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Namibia Dollar: NAMIBIA</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”NGN”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Naira: NIGERIA</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”NIO”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Cordoba Oro: NICARAGUA</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=”NOK”>
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Norwegian Krone: BOUVET ISLAND; NORWAY; SVALBARD AND JAN MAYEN</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>

```

    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NPR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nepalese Rupee: NEPAL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>New Zealand Dollar: COOK ISLANDS; NEW
ZEALAND; NIUE; PITCAIRN; TOKELAU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OMR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rial Omani: OMAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PAB">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Balboa: PANAMA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PEN">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nuevo Sol: PERU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PGK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kina: PAPUA NEW GUINEA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PHP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Philippine Peso: PHILIPPINES</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PKR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pakistan Rupee: PAKISTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PLN">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zloty: POLAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PYG">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Guarani: PARAGUAY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="QAR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Qatari Rial: QATAR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RON">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>New Romanian Leu: ROMANIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RSD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Serbian Dinar: SERBIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RUB">
```

```

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Russian Ruble: RUSSIAN FEDERATION</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RWF">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rwanda Franc: RWANDA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SAR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Saudi Riyal: SAUDI ARABIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SBD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Solomon Islands Dollar: SOLOMON ISLANDS</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SCR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Seychelles Rupee: SEYCHELLES</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SDG">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Sudanese Pound: SUDAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SEK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Swedish Krona: SWEDEN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SGD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Singapore Dollar: SINGAPORE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SHP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Saint Helena Pound: SAINT HELENA, ASCENSION
AND TRISTAN DA CUNHA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SLL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Leone: SIERRA LEONE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SOS">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Somali Shilling: SOMALIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SRD">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Surinam Dollar: SURINAME</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SSP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>South Sudanese Pound: SOUTH SUDAN</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="STD">
```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dobra: SAO TOME AND PRINCIPE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SVC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>El Salvador Colon: EL SALVADOR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SYP">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Syrian Pound: SYRIAN ARAB REPUBLIC</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SZL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Lilangeni: SWAZILAND</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="THB">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Baht: THAILAND</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Somoni: TAJIKISTAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TMT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Turkmenistan New Manat: TURKMENISTAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TND">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tunisian Dinar: TUNISIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TOP">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pa'anga: TONGA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TRY">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Turkish Lira: TURKEY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TTD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Trinidad and Tobago Dollar: TRINIDAD AND TOBAGO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TWD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>New Taiwan Dollar: TAIWAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tanzanian Shilling: TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UAH">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Hryvnia: UKRAINE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UGX">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Uganda Shilling: UGANDA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="USD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>US Dollar: AMERICAN SAMOA; BONAIRE; SINT EUSTATIUS AND SABA; BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY; ECUADOR; EL SALVADOR; GUAM; HAITI; MARSHALL ISLANDS; MICRONESIA, FEDERATED STATES OF; NORTHERN MARIANA ISLANDS; PALAU; PANAMA; PUERTO RICO; TIMOR-LESTE; TURKS AND CAICOS ISLANDS, UNITED STATES; UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS; VIRGIN ISLANDS (BRITISH); VIRGIN ISLANDS (US)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="USN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>US Dollar (Next day): UNITED STATES</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="USS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> US Dollar (Same day): UNITED STATES</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI): URUGUAY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYU">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Peso Uruguayo: URUGUAY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Uzbekistan Sum: UZBEKISTAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VEF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Bolivar: VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VND">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dong: VIET NAM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VUV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Vatu: VANUATU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WST">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tala: SAMOA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAF">
<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>CFA Franc BEAC: CAMEROON; CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC; CHAD; CONGO; EQUATORIAL GUINEA; GABON</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Silver: ZZ11_Silver</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gold: ZZ08_Gold</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Bond Markets Unit European Composite Unit (EU-
RCO): ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6):
ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Bond Markets Unit European Unit of Account 9
(E.U.A.-9): ZZ03_Bond Markets Unit European_EUA-9</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Bond Markets Unit European Unit of Account 17
(E.U.A.-17): ZZ04_Bond Markets Unit European_EUA-17</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XCD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>East Caribbean Dollar: ANGUILLA; ANTIGUA AND
BARBUDA; DOMINICA; GRENADA; MONTserrat; SAINT KITTS AND NEVIS;
SAINT LUCIA; SAINT VINCENT AND THE GRENADINES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XDR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SDR (Special Drawing Right): INTERNATIONAL
MONETARY FUND (IMF)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XFU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UIC-Franc: ZZ05_UIC-Franc</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XOF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CFA Franc BCEAO: BENIN; BURKINA FASO; COTE
D'IVOIRE; GUINEA-BISSAU; MALI; NIGER; SENEGAL; TOGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Palladium: ZZ09_Palladium</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CFP Franc: FRENCH POLYNESIA; NEW CALE-
DONIA; WALLIS AND FUTUNA</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Platinum: ZZ10_Platinum</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XSU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sucre: SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION
REGIONAL DE PAGOS "SUCRE"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XUA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ADB Unit of Account: MEMBER COUNTRIES OF
THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XXX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>The codes assigned for transactions where no currency
is involved: ZZ07_No_Currency</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YER">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Yemeni Rial: YEMEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rand: LESOTHO; NAMIBIA; SOUTH AFRICA</
xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZMW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zambian Kwacha: ZAMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZWL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zimbabwe Dollar: ZIMBABWE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

7. Apéndice 3 - oecdtypes_v4.2.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:stf="urn:oecd:ties:stf:v4" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema" targetNamespace="urn:oecd:ties:stf:v4" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="4.2">
  <!-- Kind of Name -->
  <xsd:simpleType name="OECDNameType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">It is possible for stf documents to contain
several names for the same party. This is a qualifier to indicate the type of a particular name.
Such types include nicknames ('nick'), names under which a party does business ('dba' doing
business as or a name that is used for public acquaintance instead of the official business
name). Examples: in the United States, DaimlerChrysler is still known simply as Chrysler,
Dr. William Black dba Quality Pediatrics, Inc. 'SMFAliasOrOther' should be chosen if the
document is generated from a legacy SMF record, where no further distinction is possible.
Possible values are:
OECD201=SMFAliasOrOther
OECD202=indiv
OECD203=alias
OECD204=nick
```

```

        OECD205=aka
        OECD206=dba
        OECD207=legal
        OECD208=at birth
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="OECD201"/>
    <xsd:enumeration value="OECD202"/>
    <xsd:enumeration value="OECD203"/>
    <xsd:enumeration value="OECD204"/>
    <xsd:enumeration value="OECD205"/>
    <xsd:enumeration value="OECD206"/>
    <xsd:enumeration value="OECD207"/>
    <xsd:enumeration value="OECD208"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- Type of the address considered from a legal point of view -->
<xsd:simpleType name="OECDLegalAddressType_EnumType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Datatype for an attribute to an address. It
indicates the legal character of that address (residential, business etc.)
        Possible values are:
        OECD301=residential or business
        OECD302=residential
        OECD303=business
        OECD304=registered office
        OECD305=unspecified
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:enumeration value="OECD301"/>
    <xsd:enumeration value="OECD302"/>
    <xsd:enumeration value="OECD303"/>
    <xsd:enumeration value="OECD304"/>
    <xsd:enumeration value="OECD305"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AcctNumberType_EnumType">
    <xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Account Number Type</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="OECD601">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>IBAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD602">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>OBAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD603">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ISIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD604">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>OSIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD605">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Other</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
```

```

    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
</xsd:schema>
```

8. Apéndice 4 - stffatcatypes_v2.0.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:sfa="urn:oecd:ties:stffatcatypes:v2" xmlns:xsd="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:stf="urn:oecd:ties:stf:v4" xmlns:iso="u
rn:oecd:ties:isofatcatypes:v1" targetNamespace="urn:oecd:ties:stffatcatypes:v2"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="2.0">
    <xsd:import namespace="urn:oecd:ties:isofatcatypes:v1"
schemaLocation="isofatcatypes_v1.1.xsd"/>
    <xsd:import namespace="urn:oecd:ties:stf:v4" schemaLocation="oecdtypes_
v4.2.xsd"/>
    <!--+++++ Reusable Simple types +++++>
    <xsd:simpleType name="StringMax10_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Defines a string with maximum length of 10</
xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="StringMax200_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Defines a string with maximum length of 200</
xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="200"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="StringMax4000_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Defines a string with maximum length of 4000</
xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="4000"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <!-- String with minimum length 1 and maimum 200 - data type for TIN_Type -->
    <xsd:simpleType name="StringMin1Max200_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Defines a string with minimum length 1
and maximum length of 200</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="200"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <!-- -->
    <!-- Data type for any kind of numeric data with two decimal fraction digits, espe-
cially monetary amounts -->
    <xsd:simpleType name="TwoDigFract_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Data type for any kind of numeric data with
two decimal fraction digits, especially monetary amounts</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
```



```

<!-- -->
<!--++++++ Reusable Complex types ++++++ -->
<xsd:complexType name="AddressFix_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Structure of the address for a party in
logical parts. Recommended format. The 'City' element is required. All other sub elements
are simple text with 'string' data type.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Street" type="sfa:StringMax200_Type" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Street name</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="BuildingIdentifier" type="sfa:StringMax200_Type"
minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Building identifier</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SuiteIdentifier" type="sfa:StringMax200_Type" minOc-
curs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Suite identifier</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="FloorIdentifier" type="sfa:StringMax200_Type" minOc-
curs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Floor identifier</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DistrictName" type="sfa:StringMax200_Type" minOc-
curs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">District name</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="POB" type="sfa:StringMax200_Type" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Post office box</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PostCode" type="sfa:StringMax200_Type" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Postal code</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="City" type="sfa:StringMax200_Type">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">City name</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CountrySubentity" type="sfa:StringMax200_Type"
minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Country sub entity</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- The Address of a Party, given in fixed or free Form, possibly in both Forms -->
<xsd:complexType name="Address_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">The user may enter data about the party
address either as (1) AddressFree (2) AddressFix or (3) a combination of both. If the user of
a party either as one long field or to spread the data over up to eight elements or even to use
both formats. If the user chooses the option to enter the data required in separate elements,
the container element for this will be 'AddressFix'. If the user chooses the option to enter

```

the data required in a less structured way in 'AddressFree' all available address details shall be presented as one string of bytes, blank or "/" (slash) or carriage return- line feed used as a delimiter between parts of the address. PLEASE NOTE that the address country code is outside both of these elements. Use AddressFix format to allow easy matching and use AddressFree if the sender cannot identify the different parts of the address. May use both formats, City element is required and and 'AddressFix' has to precede 'AddressFree'.</xsd:documentation>

```

  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="CountryCode" type="iso:CountryCode_Type">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">2-character code for the country in
the address</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="AddressFree" type="sfa:StringMax4000_Type">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">Address in free text format</
xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="AddressFix" type="sfa:AddressFix_Type">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Address in predefined format</
xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AddressFree" type="sfa:StringMax4000_Type"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Additionally to address in fix
format a part that is presented in free text format.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="legalAddressType" type="stf:OECDLegalAddressType_
EnumType" use="optional">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Type of the address (e.g. residential,
business)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- General Type for Monetary Amounts -->
<xsd:complexType name="MonAmnt_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">
      This data type is to be used whenever monetary amounts are communicated.
Such amounts are entered with
      2-digit fractions of the main currency unit, e.g. 50500.00. The currency code
is based on ISO 4217 and included in attribute currCode.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="sfa:TwoDigFract_Type">
      <xsd:attribute name="currCode" type="iso:currCode_Type" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">3-letter currency code specified by
ISO 4217 standard</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Organisation name -->
<xsd:complexType name="NameOrganisation_Type">

```



```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Name of organisation</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="sfa:StringMax200_Type">
    <xsd:attribute name="nameType" type="stf:OECDNameType_EnumType"
use="optional">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of organi-
zation name (e.g. legal)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- The Name of a Party, given in fixed Form-->
<xsd:complexType name="NamePerson_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">The user must spread the data about the
name of a party over up to six elements. The container element for this will be 'NameFix'.
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrecedingTitle" type="sfa:StringMax200_Type" minOc-
curs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">His Excellency,Estate of the Late
...</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Title" type="sfa:StringMax200_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Greeting title. Example: Mr, Dr, Ms,
Herr, etc. Can have multiple titles.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="FirstName">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">First name of the person</
xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="sfa:StringMax200_Type">
        <xsd:attribute name="xnlNameType" type="sfa:StringMax200_Type">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of
FirstName. Example: Given name, forename, Christian name, father's name, etc. In some
countries, the first name could be a family name or a surname.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiddleName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Middle name (essential part of the
name for many nationalities). Example: Sakthi in "Nivetha Sakthi Shantha". May have
multiple middle names.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="sfa:StringMax200_Type">
    <xsd:attribute name="xnlNameType" type="sfa:StringMax200_Type">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of
Middle Name. Example: First name, middle name, maiden name, father's name, given
name, etc.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:annotation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NamePrefix" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">de, van, van de, von, etc. Example:
Derick de Clarke</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="sfa:StringMax200_Type">
    <xsd:attribute name="xnlNameType" type="sfa:StringMax200_Type">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the type of name
associated with the NamePrefix. For example the type of name is LastName and this prefix
is the prefix for this last name.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LastName">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Represents the position of the name
in a name string. Can be given name, forename, Christian name, surname, family name,
etc. Use the attribute NameType to define the type of name, such as a company name. </
xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="sfa:StringMax200_Type">
    <xsd:attribute name="xnlNameType" type="sfa:StringMax200_Type">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of
LastName. Example: father's name, family name, surname, mother's name, etc. In some
countries, the LastName may be the given name or first name.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GenerationIdentifier" type="sfa:StringMax200_Type"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Jnr, Thr Third, III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Suffix" type="sfa:StringMax200_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Could be compressed initials - PhD,
VC, QC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GeneralSuffix" type="sfa:StringMax200_Type" minOc-
curs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Deceased, Retired ...</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="nameType" type="stf:OECDNameType_EnumType"
use="optional">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of Person Name.
Example:at birth</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:annotation>
```

```

        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <!-- -->
    <!-- Identifier for a Party -->
    <xsd:complexType name="TIN_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">This is the identification number/identifi-
            cation code for the party. As the identifier may be not strictly numeric, it is just defined as a
            string of characters. Attribute 'issuedBy' is required to designate the issuer of the identifier.
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="sfa:StringMin1Max200_Type">
                <xsd:attribute name="issuedBy" type="iso:CountryCode_Type" use="optional">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="en">Country code of issuing country,
                        indicating country of Residence (to taxes and other)</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:attribute>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    <!-- -->
    <!-- Collection of all Data describing an organisationy as party-->
    <xsd:complexType name="OrganisationParty_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">
                This container brings together all data about an organisation as a party. Name
                and address are required components and each can be present more than once to enable
                a complete description. Whenever possible one or more identifiers (TIN, etc.) should be
                added as well as a residence country code. Additional data that describes and identifies the
                party can be given. The code for the legal type according to the OECD code list must be
                added. The structures of all of the sub elements are defined elsewhere in this schema.</
                xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="ResCountryCode" type="iso:CountryCode_Type" mi-
                nOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="en">2-character code of tax residence
                        country for the organisation</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIN" type="sfa:TIN_Type" minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="en">Tax Identification Number</
                        xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Name" type="sfa:NameOrganisation_Type"
                maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="en">Name of the organisation</
                        xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Address" type="sfa:Address_Type" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="en">Address of the organisation</
                        xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    <!-- Collection of all Data describing a person as a Party -->
    <xsd:complexType name="PersonParty_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">This container brings together all data about
            a person as a party. Name and address are required components and each can be present more
            than once to enable as complete a description as possible. Whenever possible one or more
            identifiers (TIN etc) should be added as well as a residence country code. Additional data
            that describes and identifies the party can be given. The code for the legal type according

```

to the OECD code list must be added. The structures of all of the sub elements are defined elsewhere in this schema.</xsd:documentation>

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="ResCountryCode" type="iso:CountryCode_Type" mi-
            nOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">2-character code of tax residence
                    country for the person</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TIN" type="sfa:TIN_Type" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Tax Identification Number (TIN) used
                    by the receiving tax administration to identify the person</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Name" type="sfa:NamePerson_Type"
            maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Name of the person</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Address" type="sfa:Address_Type" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Address of the person</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Nationality" type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">2-character code of nationality of the
                    person</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="BirthInfo" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Birth information about the person</
                    xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="BirthDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="en">Data of birth</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="City" type="sfa:StringMax200_Type" minOc-
                curs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="en">City where the person was
                        born</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CitySubentity" type="sfa:StringMax200_Type"
                minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="en">City subentity where the person
                        was born</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CountryInfo" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="en">Information about a country
                        where the person was born.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:complexType>
                <xsd:choice>
                    <xsd:element name="CountryCode" type="iso:CountryCode_Type">
                        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation xml:lang="en">2-character country
code based on ISO-3166.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormerCountryName" type="sfa:StringMax200_
Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">The name of the country
where the person was born.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Message type definitions -->
<xsd:simpleType name="MessageType_EnumType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Message type defines the type of reporting
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="FATCA"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- Message specification: Data identifying and describing the message as a whole -->
<xsd:complexType name="MessageSpec_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Type for message specification. Identifies
the Financial Institution (FI), or Tax Administration or third-party vendor sending a message.
It specifies the date created, reporting year, and the nature of the report (original, corrected,
amended, etc.).</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="SendingCompanyIN" type="sfa:StringMax200_Type"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Identifying number of the sender. For
example, if the sender is a financial institution, the SendingCompanyIN will be the unique
19-character GIIN of this institution. If the sender is HCTA, the SendingCompanyIN will
be the unique 19-character FATCT entity identifier of the HCTA.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="TransmittingCountry" type="iso:CountryCode_Type">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">The jurisdiction where the reported
financial account is maintained or where the reported payment is made by the reporting
FI. If HCTA, the country is the tax jurisdiction and uses alpha-2 country code specified by
ISO 3166-1 standard.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ReceivingCountry" type="iso:CountryCode_Type">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Tax jurisdiction of the recipient,
e.g. the United States (US) in alpha-2 country code specified by ISO 3166-1 standard.</
xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="MessageType" type="sfa:MessageType_EnumType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">The type of message, e.g. FATCA</
xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Warning" type="sfa:StringMax4000_Type" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation xml:lang="en">Free text expressing the restrictions
for use of the information this
        message contains and the legal framework under which it is given</
xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Contact" type="sfa:StringMax200_Type" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Free text field not intended for au-
tomatic processing. May contain contact information about persons responsible for legal
and/or technical data preparation and transmission.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <!-- changed to optional -->
</xsd:element>
<xsd:element name="MessageRefId" type="sfa:StringMax200_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique identifier for this message.
Must be unique for the lifespan of the FATCA reporting system.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CorrMessageRefId" type="sfa:StringMax200_Type" minOc-
curs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique identifier for a previously
filed message to be corrected, voided or amended. May reference one or more previous mes-
sages.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReportingPeriod" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">The reporting year for the current mes-
sage</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Timestamp" type="xsd:dateTime">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">The date and time when the report was
created</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
</xsd:schema>
    Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1359956. 13-I-2017. Valor
$2.975.650.
```